05.02.15

SWITCH® PREMIUM

FUNGICIDA
Polvo Seco (DP)

Composición:

Ciprodinilo *	2,08 % p/p (20,8 g/kg)
Fludioxonil o**	1,39 % p/p (13,9 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100% p/p (1 kg)

* 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amina.
** 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)pirrol-3-carbonitrilo

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

SWITCH PREMIUM es un fungicida para aplicación vía espolvoreo, con propiedades de contacto y sistémicas, que le otorgan acción preventiva y curativa para el control de Botritis y Pudriciones de post-cosecha en vides viníferas, vides pisqueras y vides de mesa, con acción complementaria sobre los hongos que participan en el complejo de Pudrición ácida (ver cuadro de instrucciones de uso) y efecto colateral sobre Oidio. Su moderna formulación, en base a caolinita, combina las propiedades de dos materias activas, que actúan en forma diferente, disminuyendo así las probabilidades de desarrollo de resistencia. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante los procesos de germinación de conidias, desarrollo del tubo germinativo y penetración y desarrollo del micelio dentro de los tejidos de la planta. Muestra una buena y rápida protección y penetración en las hojas y bayas, por lo cual su actividad sistémica no es afectada por lluvias que ocurran 2 horas después de la aplicación. Tiene buena translocación acropétala y translaminar. No tiene resistencia cruzada con bencimidazoles, dicarboximidas ni triazoles. No es afectado por bajas temperaturas

Contenido Neto del Envase: 18 kg

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2556
Fabricado por:
Quimetal Industrial S.A., Los Yacimientos 1301, Maipú, Santiago, Chile
New Tech Agro S.A., Fundo San José del Boldal, Casa 1, Quinahue, Santa Cruz, Chile
Importado y Distribuido por:
Syngenta S.A., Av. Vitacura 2939, Of. 201, Teléfono: 2 29410100, Santiago, Chile

Lote de fabricación:
Fecha de vencimiento:
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

Grupos químicos: Fludioxonilo pertenece al grupo químico de los fenilpirroles y Ciprodinilo pertenece al grupo químico de las anilinopirimidinas.

Precauciones y Advertencias:

- durante su manejo: vestir ropa de protección (durante la manipulación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el polvo del producto. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. Observar que el equipo de aplicación esté siempre en condiciones adecuadas de uso y calibrarlo con el producto antes de iniciar un tratamiento No contaminar aguas o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

- **después de su manejo:** lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Una vez vacíos los envases, cortarlos o perforarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados, con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar almacenar por encima de 25°C. Mantener el producto alejado del fuego y del calor. No almacenar ni transportar con bebidas, productos alimenticios, medicinas, ropa o cualquier clase de utensilios domésticos.
Información para el medio ambiente: tóxico para organismos acuáticos y peces. Prácticamente no tóxico para aves y abejas

Síntomas de intoxicación: inespecíficos.

Primeros auxilios: Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios, en caso de: **Inhalación:** llevar al paciente a un área ventilada. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente al médico llevando la etiqueta; **Contacto con la piel:** retirar la ropa contaminada y lavar bien las partes del cuerpo afectadas con abundante agua. Si las molestias persisten, consultar a un médico; **Contacto con los ojos:** lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua limpia durante 15 minutos, cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 minutos y consultar a un médico o CITUC; **Ingestión:** buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Nunca dar nada por vía oral a un paciente inconsciente y mantenerlo acostado de lado. Mantener al paciente abrigado y en reposo.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”
“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”
“LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA”

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:
En caso de INTOXICACION llamar al ☎: 2 26353800
En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 2 2473600

Consultas a Syngenta S.A.: 2 9410100 - Horario de oficina - Santiago – Chile

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar **SWITCH PREMIUM** de acuerdo a los siguientes programas de tratamientos:

Cuadro de Instrucciones de uso:

Cultivos	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Vides viníferas, Vides pisqueras y Vides de mesa	Botritis (*Botrytis cinerea*) Pudriciones de post-cosecha y acción complementaria sobre hongos del complejo Pudrición ácida : (*Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Rhizopus stolonifer, Penicillium* spp., *Alternaria alternata*) Efecto colateral sobre: Oidio (*Uncinula necator*)	18 kg/ha	Producto formulado para ser espolvoreado. Se puede aplicar hasta 2 veces por temporada, durante los períodos críticos de control de Botritis, alternando con productos de diferente modo de acción, dentro de un programa de manejo anti-resistencia. En el caso de caso hongos del complejo de Pudrición ácida y Pudriciones de Postcosecha aplicar hasta 2 veces por temporada, dentro de un programa, alternado con productos de diferente modo de acción, en coincidencia con aplicaciones contra Botritis. Respetar siempre la dosis por hectárea.

Notas:

- **SWITCH PREMIUM** aplicado en precosecha de uvas ha demostrado control de patógenos que se desarrollan en post-cosecha y buen efecto complementario sobre hongos que participan en el complejo de pudrición ácida.
- **SWITCH PREMIUM** aplicado en vides viníferas ofrece un comprobado efecto antilacasa, lo cual mejora la calidad de los vinos.
- **SWITCH PREMIUM** es ideal para ser utilizado dentro de un programa de manejo para el control conjunto de Botritis y Oidio que incluya a otros fungicidas tales como **SWITCH 62,5 WG**, **AMISTAR®TOP**, **SHIRLAN 500 SC**, **SCORE® 250 EC** y **TOPAS® 200 EW**.
- Como Syngenta, además de **SWITCH® PREMIUM,** dispone de otras formulaciones de **SWITCH®**, tales como **SWITCH® DRY** y **SWITCH® 62.5 WG**, se recomienda no realizar en total más de 2 aplicaciones en la temporada que incluyan estos productos.

Precauciones:

- Dirigir siempre las aplicaciones al follaje y asegurar un buen cubrimiento y penetración en los racimos, eligiendo previamente el equipo espolvoreador más adecuado.
- Aplicar en horas de poco viento para evitar deriva.

Método de preparar la mezcla: calibrar correctamente el equipo aplicador con el producto antes de iniciar un tratamiento. Luego, agregar la cantidad necesaria de **SWITCH PREMIUM** al estanque del equipo azufrador o espolvoreador. Mantener la agitación durante toda la aplicación.

Incompatibilidad: SWITCH PREMIUM no se aplica en mezcla con otros productos. Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas de **SWITCH PREMIUM** con otros productos.

Fitotoxicidad: Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación, una vez que las partículas en suspensión se hayan depositado totalmente sobre la superficie vegetal, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

Período de carencia: se recomienda dejar un intervalo de 2 días entre la última aplicación y la cosecha.

Observación: el fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y fecha de vencimiento anula toda garantía. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del producto, sin responsabilidad, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones, o por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento tiene solo un carácter referencial y de ninguna manera sustituye la información contenida en la etiqueta adherida a los envases de los productos Syngenta. Por consiguiente, la única información válida y que respalda el adecuado uso y manejo del producto es aquella contenida en la etiqueta adherida al envase de cada producto.